



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305696382

**认证委托人名称及地址**

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**生产者名称及地址**

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**生产企业名称及地址**

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

**产品名称和系列、型号、规格**

行程开关

LXP1; Ui:500V;Uimp:8kV; Ith:10A;AC-15: Ue:380V,Ie:0.79A;DC-13:  
Ue:220V,Ie:0.27A;IP65.型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305696382

证书附页：第 1 页 共 3 页

型号的解释：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305696382

证书附页：第 2 页 共 3 页

表 1

操动系统	特征
B 型	直动、自动复位
C 型	直动、自动复位、有缓冲
D 型	直动、有滚轮、自动复位、有缓冲
E 型	角杠杆、有滚轮、自动复位
F 型	角杠杆、有滚轮、自动复位
G 型	单摇杆、转动、单轮、自动复位、摇杆任意角度安装
J 型	单摇杆、转动、单轮、自动复位、摇杆在四个方向上安装
H 型	单摇杆、转动、单轮、自动复位、有阻尼摇杆任意角度安装
K 型	单摇杆、转轮、单轮、自动复位、摇杆在四个方向上安装、有阻尼
U 型	长度可调单摇杆、单轮、自动复位
N 型	长度可调单摇杆、单轮、自动复位、有阻尼
P 型	铝杆长度可调、自动复位、有阻尼
Q 型	塑料杆长度可调、自动复位、有阻尼
V 型	铝杆长度可调、自动复位
W 型	塑料杆长度可调、自动复位
T 型	叉型杆、双轮、不自动复位
R 型	万向型、自动复位

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305696382

证书附页：第 3 页 共 3 页

表 2

对于二极开关元件	
0	从动触头
1	快速触头
2	从动大开距触头
3	从动交叉触头
对于三极开关元件	
0	一般从动触头一常开一常闭
1	一般从动触头二常开一常闭
2	交叉从动触头一常开二常闭（一对交叉）
3	交叉从动触头二常开一常闭（一对交叉）
4	交叉从动触头一常开二常闭（二对交叉）
5	交叉从动触头二常开一常闭（二对交叉）
对于四极开关元件	
0	2 个从动开关元件
1	2 个快速开关元件
2	2 个交叉开关元件
3	一个从动一个快速开关元件

表 3

000	二极开关元件
010	二极有尾顶杆开关
020	二极开启式行程开关
040	二极有尾顶杆开启式开关
050	二极开启式行程开关
三极开关元件	
003	三极开关元件
023	三极开启式行程开关
100	二极防护式行程开关（宽型）
120	二极防护式行程开关（窄型）
303	三极防护式行程开关（宽型）
404	四极防护式行程开关（宽型）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司